

Cool Tools

MAZANIE

SILIKON OIL

Extrémne, vysoko odolné, dlhodobo fungujúce mazivo

- svetlé, veľmi priľnavé a vysoko univerzálné mazivo
- univerzálné použiteľné tam, kde konvenčné mazivá nestáčia (v strojárenstve, automobilovom priemysle, stavebnictve, poľnohospodárstve atď)
- na všetky pohyblivé časti z plastov, gumy, ocele: na závesy, objímky, upínacie zariadenia, tlmiče, nárazníky a pod.
- teplotná odolnosť od -60 °C do +240 °C

501 sprej 400 ml

MULTICOOL

Multifunkčný, vysoko výkonný údržbový a servisný olej

- vysoko účinný servisný a ošetrovajúci olej pre priemysel, obchod, a automobilizmus
- kontaktný sprej, rýchly odstraňovač hrdze, ochrana proti korózii, mazaci prostriedok, čistiaci prostriedok
- vytesňuje vlhkosť a narušuje koróziu
- odstraňuje tretí odpor, škrípanie, vŕzganie pohyblivých častí

503 sprej 400 ml

SILIKON S

Špeciálny prostriedok zložený zo zvláštnych silikónových olejov, ktorý je možné použiť ako mazivo a separátor.

- vytvára výborný mazací film s dlhou životnosťou
- pôsobí proti korózii a je antistatický
- separačný prostriedok pre spracovanie plastov a gumy
- mazací a separačný prostriedok na papier, drevo, kov, atď.
- použitie v tlačiarňach a obalovom priemysle
- teplotná odolnosť od -60 °C do +250 °C

500 sprej 400 ml

MULTICOOL PTFE

Vysoko výkonný, údržbový a servisný olej so špeciálnym zložením. Cistí maže, chráni, a ošetuje.

- vysoký obsah PTFE snižuje trenie - zvyšuje dobu behu
- vytesňuje vlhkosť
- kontaktný sprej, odstraňovač hrdze, ochrana proti korózii, mazaci a čistiaci prostriedok
- univerzálné použitie (napr. u zbraní)
- teplotná odolnosť od -30 °C do +200 °C

502 sprej 400 ml

COOL LUB

Syntetické, vysoko výkonné mazivo bez silikonu s dlhodobou účinnosťou.

- po odparení rozpúšťadla zhustne
- vysoká ochrana proti korózii
- odolný vysokým tlakom, vode, slanej vode, a veľa chemikáliam
- teplotná odolnosť od -40 °C do +200 °C
- použitie v strojárenstve, automobilovom priemysle, poľnohospodárstve, plastikárstve atď. (všade tam, kde je potrebné extrémne mazanie a dlhotrvajúci účinok)

504 sprej 400 ml



BIEĽY MAZACÍ TUK S PTFE

Špeciálny prostriedok zložený zo zvláštnych silikónových olejov, ktorý je možné použiť ako mazivo a separátor.

- vytvára výborný mazací film s dlhou životnosťou
- pôsobí proti korózii a je antistatický
- separačný prostriedok pre spracovanie plastov a gumen
- mazací a separačný prostriedok na papier, drevo, kov, atď.

505 sprej 400 ml

KERAMICKÝ SPREJ

Biele extrémne mazivo bez obsahu kovov s dlhodobým účinkom.

- dlhodobá prevencia proti korózii, oxidácii, zadreniu, zapečeniu a opotrebovaniu
- vysoko odolné voči tlaku, vode, pare, mnohým kyselinám a chemikáliam
- použitie v celom priemysle: pre silne záťažené plochy, skrutky, konektory, zapalovacie sviečky, reťaze, kotle, pece, brzdy, obloženie, atď.
- teplotná odolnosť od - 40 °C do +1400 °C

508 sprej 400 ml

BIELE UNIVERZÁLNE MAZIVO

Univerzálné mazivo pre priemysel, potravinárstvo a výrobu nápojov.

- vysokovýkonný mazací tuk pre potravinárstvo
- odolný vode, morskej vode: bez zápachu a chuti
- použitie v potravinárstve, výrobe nápojov, stavebnictve, spracovaní kovu, automobilovom priemysel atď.
- pre údržbu, mazanie, ochranu strojov a ich časťí (klzné ložiská, pohybové časti atď.)

510 sprej 400 ml

TEFLONDRY

Suché mazivo bez silikónu a tuku

- vytvára pevný suchý film odpudzuje nečistoty, vodu, prach atď.
- použiteľný ako suché mazivo a separátor (všade tam, kde je nežiaduce suché mazanie)
- automobilový priemysel, strojárenstvo, plastikárstvo, dopravné pásy, zásuvky, nábytok, jemná mechanika, optika, drevo, textil, papier, dvere, atď.
- teplotná odolnosť od -180 °C do +250 °C

506 sprej 400 ml

SUPER MAZIVO S PTFE

Veľmi príľnavé mazivo s vysokou vzdialosťou, tlakovou odolnosťou a silnými mazacimi schopnosťami bez silikonu.

- vysoko príľnavé a antiodstredivé mazivo odolné voči tlaku, vode a chemikáliam
- po nastriekaní vzlína do požadovaného miesta a potom zhustne
- použitie: tam kde je vyžadovaná extrémna príľnavosť a núdzová prevádzka, strojárenstvo, automobilový priemysel, stavebnictvo (ložiská, vysoko rýchlosné reťaze, laná, a pod.)

509 sprej 500 ml


KOVOVÝ MONTÁŽNY SPREJ

Vysokoúčinná montážna pasta s vysokým obsahom kovových častíc.

- veľmi vysoká odolnosť proti tlaku: zabraňuje oderu, korózii stárnutiu a opotrebeniu
- odolný vode, pare, veľa kyselinám, liehom a agresívnym chemikáliam
- umožňuje ľahkú demontáž skrutkových a narážaných spojov
- použitie všade tam, kde je potrebné zaistiť demontáž aj po dlhej dobe a za nepriaznivých poveternostných podmienok
- teplotná odolnosť -40 °C do +1200 °C

507 sprej 400 ml

Cool Tools



SILICON NSF

Univerzálne mazivo pre potravinárstvo a výrobu podľa normy NFS USDA H1.

- vysokokoncentrovaný mazací silikón bez rozpúšťadiel
- registrovaný ako NFS USDA H1: možno použiť všade tam, kde je technicky nevyhnutelný príležitosný kontakt s potravinami
- mazací separačný prostriedok pre potravnársvo, výrobu nápojov, farmaceutický, obalový a plastikársky priemysel
- teplotná odolnosť od -50 °C do +250 °C

511 sprej 400 ml

ROPELUB

Syntetické, extrémne, dlhodobo prilnavé mazivo bez silikónu.

- chráni pred opotrebením
- vyská ochrana proti korózii
- znižuje hluk, vytlačuje vodu, nie je elektricky vodivé
- vyská vzlínavosť, antiodstredivé
- teplotná odolnosť od -10 °C do +140 °C
- použitie pre všetky druhy reťazí a lán, ložiská klíby spojky, presné strojné diely a pod.

513 sprej 400 ml

COOL METAL MONT

Vysokoúčinná montážna pasta s maximálnym obsahom kovových častí.

- ANTI SEIZE, dhhodobé ochranné vlastnosti
- veľmi vyská odolnosť proti tlaku: zaistuje prevádzku v havarijnych podmienkach
- zabraňuje oderu, korózii a predčasnemu starnutiu a oprtrebovaniu
- teplotná odolnosť od -40 °C do +1400 °C
- odolná vode, pare, množstvu kyselín, liehom a agresívny chemikáliam
- umožňuje ľahkú demontáž skrutkových a narazených spojov

515 500 g

FOOD OIL

Multifunkčný olej pre údržbu a starostlivosť - bez silikonu

- obsahuje oleje podľa DAB 10 a Európskeho liekopisu
- vyská mazací účinok a ochrana proti korózii: ošetruje kontakty, chráni pred otáľaním prstov
- údržbový olej v potravinársve a priemysle (závesy, zámky, všetky pohyblivé časti a pod.)
- aktívne ošetruje kovové časti

512 sprej 400 ml

COOL KERAM

Montážne a protizáderové mazivo s mnohostranným požitím.

- univerzálna biela keramická pasta s mimoriadnymi ochrannými vlastnosťami
- odpudzuje vodu, odoláva vysokým tlakom, vibráciám, treniu: chráni proti korózii
- neobsahuje žiadny kov (meď, hliník, nikel, molibden a pod.)
- nevytvára elektrolyt
- teplotná odolnosť do +1500 °C
- ekonomicke použitie

514 260 g

COOL COPER

Extra výkonné mazivo s maximálnym obsahom medených častíc.

- veľmi vyská odolnosť proti tlaku: zaistuje prevádzku v havarijnych podmienkach
- zabraňuje oderu, korózii a predčasnemu starnutiu a oprtrebovaniu
- teplotná odolnosť od -30 °C do +1200 °C
- pre použitie v brzdových systémoch, zapalovacích sviečkach, výfukoch, potrubných spojoch atď.

516 sprej 400 ml

